






GAMME QUARTZ


- 1 QUARTZ 
- 2 QUARTZ LUX 

 FABRIQUÉ EN FRANCE

- GARANTIE 5 ANS : ARMATURE, MOTEUR ET TOILE -
- GARANTIE 1 AN : LED -

GAMME QUARTZ

-GARANTIE 5 ANS -







COFFRE

- Coffre compact, en aluminium extrudé laqué avec joues latérales en aluminium thermolaquée, assorties à la nuance dominante du coffre.
- TUBE D'ENROULEMENT : \varnothing 78 mm rainuré jusqu'à 4810 mm et \varnothing 80 mm renforcé, supérieur à 4810 mm.
- BARRE DE CHARGE : En aluminium extrudé avec embouts en aluminium.



COLORIS D'ARMATURES

-  RAL 9016 Blanc
-  RAL 1015 Sable
-  FS 7016 Gris Anthracite
-  D'autres coloris sont disponibles en plus-values.



BRAS

- Aluminium moulé laqué, munie d'un double câble gainé. Bras testés à 20 000 cycles.




MOTORISATION

- Par moteur SOMFY radio SUNEIA io avec une télécommande portable.

EN OPTION POUR STORE SANS ÉCLAIRAGE :

- Manœuvre par moteur filaire Geiger.
- Manœuvre par treuil et manivelle décrochable (limité à largeur 4810mm).



TOILE DU STORE

- Toiles acryliques uniquement (Groupe A ou B), choix de coloris illimité.



LED

ÉCLAIRAGE | LUX (garantie 1 an)

- ÉCLAIRAGE LED intégré dans les profils arrières du bras, fournis avec une télécommande multicanaux. Couvre un angle de diffusion de 120°. Éclairage par LED diffusantes (60 LED/ml).
- Indice de protection : IP65
- Degrés : 3000° Kelvin
- Flux lumineux : 160 lumen/ml


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS


	QUARTZ	QUARTZ LUX
Largeur mini	1905 mm	2355 mm
Largeur maxi	5980 mm	5980 mm
Avancée mini	1500 mm	1500 mm
Avancée maxi	3000 mm	3000 mm

ENCOMBREMENT

Store posé de FACE ou en PLAFOND avec des supports de pose en aluminium laqué aux coloris du store.




Quartz et Quartz Lux - Pose FACE



Quartz et Quartz Lux - Pose PLAFOND

INCLINAISON



Angle 10° à 35° : Plage de garantie pour les avancées de 1500 mm à 3000 mm.

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

LAMBREQUIN FIXE

Amovible - livrable en 5 découpes - hauteur 220 mm - coloris au choix avec galon assorti



Forme n°1
Droit



Forme n°2
Vagues



Forme n°3
Créneaux



Forme n°4
Demi-lune



Forme n°5
Victoria

LAQUAGE

Coloris au choix suivant nuancier Marqueses Colors ou Structurés. Nuancier disponible à la p.18 et 19.

RAL 1019	RAL 3000	RAL 3004	RAL 5003	RAL 5011	RAL 6005	RAL 6021	RAL 7013	RAL 7016	RAL 7021	RAL 7022	RAL 7035	RAL 7038	RAL 7039
RAL 7040	RAL 8014	RAL 8019	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010	Mars 2525	Noir 2100 Sablé	Gris 2800 Sablé	FS 1015	FS 7021	FS 7035	FS 7038
FS 7039	FS 7040	FS 8014	FS 9005	FS 9006	FS 9007	FS 9016							

AUTOMATISMES



CAPTEUR SOLEIL
Kit Sunis II io et
Situ 5 VAR A/M io



Eolis Wirefree io



Existe en coloris : crème, noir et blanc

CAPTEUR VENT IO

Eolis 3D Wirefree io