






## PROTECT SIDE

---

**1** PROTECT SIDE 188



**2** PROTECT SIDE 230



---

 FABRIQUÉ EN FRANCE

- GARANTIE 5 ANS : ARMATURE ET TOILE -

# GAMME PROTECT SIDE


---

-GARANTIE 5 ANS -



## COFFRE

- Coffre en aluminium laqué, de forme quart de rond 93 x 93mm, avec une face avant démontable.
- FIXATION DU COFFRE : de face ou de côté.
- MÉCANISME : système de ressort intégré dans le coffre.
- BARRE DE CHARGE : Ronde en aluminium laqué, elle est équipée d'une poignée de fixation permettant de bloquer la barre de charge sur le profil de réception. En option : la poignée peut être fixée directement contre un mur (-)




## POTEAU DE RÉCEPTION

- Profil de réception en aluminium laqué, de hauteur 1000mm, avec une platine de réception ø180mm fixée au sol

EN OPTION :

- Attache murale (-).



## COLORIS D'ARMATURES

-  RAL 9016 Blanc
-  RAL 1015 Sable
-  RAL 9006 Gris aluminium
-  FS 7016 Gris Anthracite
-  D'autres coloris sont disponibles en plus-values.



## TOILE DU STORE

SERGE FERRARI : SOLTIS 92 et SOLTIS 86.  
DICKSON : Sunworker SWK


---

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


## DIMENSIONS

	PROTECT SIDE 188	PROTECT SIDE 230
<b>Hauteur</b>	1880 mm	2300 mm
<b>Avancées fixe</b>	1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 mm	1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 mm



## ENCOMBREMENT




PROTECT SIDE 188 : De forme rectangulaire, hauteur coffre 1880 mm.



PROTECT SIDE 230 : De forme trapèze, hauteur coffre 2300 mm.



## CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES



### ATTACHE MURAL | OPTION

La poignée du Protect Side peut être fixée directement contre un mur avec une attache murale (->)

## LAQUAGE

Coloris au choix suivant nuancier Marques Colors ou Structurés. Nuancier disponible à la p.18 et 19.

